

CVE

- Confezionatrici sottovuoto con busta esterna
- Outside vacuum packaging machines
- Machines pour sous vide extérieur
- Außenvakuum-Verpackungsmaschinen
- Envasadora al vacío con bolsa externa



VALKO[®]
SINCE 1995

Vacuum packaging technology

Made in Italy

CVE

Mod.

CVE 300-SECCO



CARATTERISTICHE

- Realizzata interamente in acciaio inox
- Scheda elettronica
- Regolazione tempo di saldatura
- Sistema VAS (Vacuum Automatic System): ciclo di aspirazione, saldatura e sollevamento del coperchio completamente automatizzati

OPTIONALS

- Kit vuoto esterno per contenitori con maniglia sonda (di serie per CVE 420-OLIO)

CHARACTERISTICS

- Completely built in stainless steel
- Electronic board
- Sealing time regulation
- VAS System (Vacuum Automatic System): vacuum cycle, sealing and lid opening completely automatic

OPTIONALS

- Kit for outside vacuum in special containers with vacuum probe (already included for model CVE 420-OLIO)

CARACTERISTIQUES

- Entièrement en acier inox
- Carte électronique
- Réglage du temps de soudure
- Système VAS (système automatique du vide): cycle d'aspiration, soudure et ouverture couvercle complètement automatiques

OPTIONALS

- Kit pour vide extérieur dans récipients spéciaux avec poignée (en série pour CVE 420-OLIO)

Mod.

CVE 420-SECCO



MERKMALE

- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Elektronische Steuerung
- Einstellung der Schweißzeit
- VAS System (Automatisches Vakuum-System): die Ansaugung, die Verschweißung und das Heben des Deckels erfolgen automatisch

ZUBEHÖR

- Set für Außen-Vakuum in speziellen Behältern mit Sonde (für CVE 420-OLIO serienmäßig)

CARACTERÍSTICAS

- Realizada completamente en acero inox
- Tarjeta electrónica
- Ajuste tiempo de soldadura
- Sistema VAS (Vacuum Automatic System): ciclo de aspiración, soldadura y elevación de la tapa completamente automatizadas

OPCIONALES


- Kit vacío externo para contenedores con sonda (de serie para CVE 420-OLIO)

Mod.

CVE 420-OLIO



TECHNICAL INFO



Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Larguer Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Barra saldante Sealing length Scellage Schweißleiste Barra soldadora	Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío	Tipo di pompa vuoto Pump type Type pompe Pumpenart Tipo de bomba vacío	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
CVE 300-SECCO	350 mm	315 mm	110 mm	300 mm	0,6 m ³ /h	Secco/Dry/Sèche/Troken/Seco	230V~	80 W	kg 8
CVE 420-SECCO	470 mm	315 mm	190 mm	420 mm	0,9 m ³ /h	Secco/Dry/Sèche/Troken/Seco	230V~	200 W	kg 11
CVE 420-OLIO	470 mm	315 mm	190 mm	420 mm	4 m ³ /h	Olio/Oil lubricated/Huile/Ölgeschmiert/Aceite	230V~	200 W	kg 15



VALKO srl
Via Berlino, 1
24040 Bottanuco
(Bergamo) Italy

Phone
+39.035.4992010
Fax
+39.035.4992015

www.valko.com
info@valko.com

Made in Italy



Le fotografie rappresentate contengono optional.
Pictures with accessories.
Les photos représentées sont avec des options.
Photos mit Zubehör.
Las fotografías muestran los opcionales.

La ditta VALKO si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
VALKO reserves the right to change its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La VALKO pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils sans notification préalable.
Änderungen für Verbesserungen vorbehalten.
La empresa VALKO se reserva el derecho de realizar modificaciones para mejorar sus aparatos.